



ПРОИЗВОДИ

Ветеринарна диета

Храната од програмот Royal Canin Veterinary Diet™ означуваат нов приод на ветеринарно контролирана исхрана: " Лечење на животното, како помошна терапија на основната болеста ". Секоја од овие храни приоритет дава на самото животно.

Сите хранливи состојки кои потребни за намалување на клиничките симптоми или за подобрување на опоравувањето се земени во предвид. Превентива од несакани нуспојави, заштита од оксидативниот стрес и додаток на здравствени препарати [nutraceuticals] се земаат поединечно за секоја ветеринарна диета. Сите овие храни носат извонредни резултати, но со правилен избор, затоа тие се продаваат исклучиво кај ветеринарите. Веруваме дека здравјето на домашните миленици и добрата исхрана, можат да се постигнат само со комбинација на иновативни врсти на храна и професионално советување од страна на ветеринарот.



Veterinarske dijetе
за pse



Veterinarske dijetе
за mačke



KITTEN &
NEUTERED CAT



**MOBILITY
SUPPORT**



ПОДВИЖНОСТ

**MOBILITY
SUPPORT
Large dog (25 kg +)**



ПОДВИЖНОСТ

SKIN SUPPORT



ДЕРМАТОЗИ

**HYPOALLERGENIC
DOG**



АЛЕРГИИ НА ХРАНА

**HYPOALLERGENIC
DOG
MODERATE ENERGY**



**ЕЛИМИНАЦИОНА ДИЕТА СО
НАМАЛЕНА
КОЛИЧИНА НА ЕНЕРГИЈА**

**HYPOALLERGENIC
SMALL DOG**



**ЕЛИМИНАЦИОНА ДИЕТА ЗА
МАЛИ КУЧИЊА**

**SENSITIVITY
CONTROL**



**НЕПОВОЛНА РЕАКЦИЈА
НА ХРАНАТА**

**OBESITY
MANAGEMENT**



**ПРОГРАМ ЗА
СЛАБЕЊЕ
(ФАЗА 1)**

**SATIETY
SUPPORT**



ПРОГРАМ ЗА СЛАБЕЕЊЕ

**WEIGHT
CONTROL**



**ДИАБЕТЕС И ОДРЖУВАЊЕ
НА ТЕЖИНАТА**

INTESTINAL



**ГАСТРОИНТЕСТИНАЛНИ
ПОРЕМЕТУВАЕЊА**

DIGESTIVE



АЛЕРГИИ НА ХРАНА

EARLY CARDIAC



ЗАБОЛУВАЊА НА СРЦЕТО

RENAL



ИНСУФИЦИЕНЦИЈА КАЈ БУБРЕЗИТЕ

URINARY S/O



**БОЛЕСТИ НА МОКРАЧНИТЕ
ПАТИШТА**

HEPATIC



ЗАБОЛУВАЊЕ НА ЦРНИОТ ДРОБ

DENTAL

SMALL DOG (<10kg)



ОРАЛНА ХИГИЕНА КАЈ МАЛИ КУЧИЊА

DENTAL DOG



ОРАЛНА ХИГИЕНА

ВАШИОТ ВЕТЕРИНАР НАЈДОБРО ГО ПОЗНАВА ВАШИОТ МИЛЕНИК И НЕГОВИТЕ ПОТРЕБИ ВО ИСХРАНАТА . ТОЈ Е ЕДИНСТВЕНИОТ КОЈ Е КВАЛИФИКУВАН ДА ВИ ПРЕПОРАЧА НАЈДОБРО ПРИЛАГОДЕНА ХРАНА. ОВИЕ ПРОИЗВОДИ СЕ ПРОДАВААТ САМО ВО ВЕТЕРИНАРНИТЕ АМБУЛАНТИ И КЛИНИКИ.

MOBILITY SUPPORT



Пакување 1,5кг;7кг;14кг

Индикации: Помош при одржување на подвижноста на зглобовите кај возрасни кучиња.

Контраиндикации: Помлади кучиња од 6 месеци.

Траење на исхраната : Резултатите се видливи по 6 до 8 недели со користење на оваа храна. Храната може да се користи и до крајот на животот на кучето.



GLM – Екстракт од Green Lipped Mussel – зеленоушна дагња (*Perna canaliculus*) ги смалува клиничките симптоми при воспалувањето кај зглобовите кај кучињата и помага во одржување на подвижноста на зглобовите.



EPA / DHA -Омега 3 масните киселини со долги синцири (eicosapentaenoic acid & docosahexaenoic acid) ги менуваат воспаљлителните процеси и имаат благотворно дејство на зглобовите.



ANTI - AGE SISTEM - Синергискиот антиоксидациски комплекс ја смалува дегенерацијата на клеточната DNA, го зајакнува имунолошкиот систем и ги неутрализира слободните радикали ,чиј негативен ефект се зголемува со текот на годините.



MODERATE ENERGY -Повозрасните кучиња лесно ја зголемуваат телесната тежина и чести се појавите на болести кај зглобовите. Умерена концентрација на енергија помага во превенцијата кај зголемена телесна тежина.



ДОДАТОК

Екстракт од зеленоушна дагња (GLM) е специјална патентирана постапка на дехидрација на ниска температура која овозможува задржување на битните состојки. Има благотворно дејство во смисол на одржување на здравјето и мобилноста на зглобовите. Chondroitin како активна супстанца на овој екстракт помага во превенција на дегенерацијата на рскавицата на зглобот. Народот Маора кој живее на брегот на Нов Зеланд , во својата исхрана е редовно застапена оваа дагна и кај нив е констатирано дека нема појава на воспалителни процеси кај зглобовите, како osteoarthritis.

MOBILITY SUPPORT LARGE DOG



Пакување од 6 кг. и 14 кг.

Индикации: Помош при одржување на подвижноста на зглобовите кај возрасни кучиња.

Контраиндикации: Помлади кучиња од 6 месеци.

Траење на исхраната : Резултатите се видливи по 6 до 8 недели со користење на оваа храна. Храната може да се користи и до крајот на животот на кучето.



GLM – Екстракт од Green Lipped Mussel – зеленоушна дагња (*Perna canaliculus*) ги смалува клиничките симптоми при воспалувањето кај зглобовите кај кучињата и помага во одржување на подвижноста на зглобовите.



EPA / DHA -Омега 3 масните киселини со долги синџири (eicosapentaenoic acid & docosahexaenoic acid) ги менуваат воспаљителните процеси и имаат благотворно дејство на зглобовите.



JOINT SUPPORT -Hondroitin –от го спречува разградувањето на рскавичното ткиво делувајќи на ензимите, а glukozamin-от го стимулира обновувањето на рскавицата.



DIGESTIVE SECURITY – Содржи високо сварливи протеини (пченкарен глутен) обезбедува ограничена ферментација на несварливите протеини со што се ограничува појавата на flatus (гасови) во дебелото црево.Оризот како извор на скроб допринесува во сварливоста на храната, а фрукто-ологосахаридите го стимулираат развојот на цревната флора.



ДОДАТОК

Екстракт од зеленоушна дагња (GLM) е специјална патентирана постапка на дехидрација на ниска температура која овозможува задржување на битните состојки. Има благотворно дејство во смисол на одржување на здравјето и мобилноста на зглобовите. Hondroitin како активна супстанца на овој екстракт помага во превенција на дегенерацијата на рскавицата на зглобот. Flavonol од од зелениот чај е силен антиоксиданс кој делува на тој начин што обезбедува доволен доток на крв во ткивата на органите(бубрези, срце..) L-karnitin помага при искористување на мастите и обезбедува зачувување на мускулното ткиво.

SKIN SUPPORT



Пакување 2,5 кг; 4 кг; 10 кг.

Индикации: Атипичен дерматит, Ichthyosis, помош при обновување на кожата после повреди, опекотини и хируршки зафати, Pyodermatitis, алергии по ,убод од болви, воспаление на надворешното уво.

Контраиндикации: Гравидитет, лактација, Pankreatitis, Hiperlipidemija.

Траење на исхраната: После снемнувањето на симптомите треба да се користи уште најмалку 2 месеци. Кај хроничните случаи треба да се продолжи до крајот на животот.



SKIN SUPPORT – Специфичен патентиран комплекс од турмерик, алое вера, витамин Ц и таурин, го стимулираат обновувањето на кожата и ја прават поцврста.



EPA / DHA- eicosapentaenoic acid & docosahexaenoic acid се омега 3 масни киселини со долги синџири, кои ги смалуваат воспалителните реакции на кожата.



SKIN BARRIER Многу висок процент на биотин, ниацин и пантотенска киселина во комбинација со комплексот цинк- линоленска киселина го смалуваат губењето на вода преку кожата и го зајакнуваат интегритетот на кожната бариера.



ANTI OXIDATIVE STRESS – Синергискиот комплекс на антиоксидантите го намалува негативното влијание на слободните радикали.

HYPOALLERGENIC CANINE



Индикации: Елиминационска диета.

Алергиска реакција на храна со дерматолошки и / или гастроинтестинални симптоми. Нетолеранција на храна.

Inflammatory Bowel Disease (IBD).

Инсуфициенција на езокриниот панкреас.


Хронична диареа.

Дисбактериоза.

Контраиндикации: Pankreatitis. Hiperlidemija.

Пакување од 2кг; 7кг; 14кг.

Траење на исхраната: кога постои сомневање на труење со храна или нетолеранција на храна, исхраната кај кучето мора да се промени веднаш, без преоден период. Хипоалергискиот програм на исхрана се спроведува до крајот на животот.



HYDROLYSED PROTEIN- Екстрактот на протеини од соја составен е од пептиди со ниска молекуларна тежина, лесно е сварлив и многу ретко може да предизвика алергиска реакција.



SKIN BARRIER- Високото ниво на застапеност на биотин, ниацин и пантотенска киселина во комбинација со цинк-линоленска киселина го намалува губењето на вода преку кожата и го зајакнува интегритетот на кожната бариера.



EPA / DHA- (eicosapentaenoic acid & docosahexaenoic acid) се омега 3 масни киселини со долг синџир кои ги намалуваат воспалителните реакции на кожата.



DIGESTIVE SECURITY — Комбинацијата на ферментабилните влакна (репна пулпа, фрукто-олиго-сахариди) со зеолитот помага при одржување на гастроинтестиналната микрофлора, а воедно ја штити и цревната мукоза. Во оваа храна нема глутен и лактоза.

ДОДАТОК

Hypoallergenic Canine содржи "Intensive Colour" формула (висока застапеност на Л-тирозинот) за оптимална пигментација на влакното. Hypoallergenic Canine исто така се препорачува кај хронично пруритични дерматози со алергиска компонента, вклучувајќи го и атопичниот дерматит.

HYPOALLERGENIC MODERATE ENERGY



Пакување од 1,5 кг; 7кг.

Наменета за кучиња со прекумерна тежина, кастрирани и постари кучиња со следниве **Индикации:**

Елиминациска диета .

Алергиска реакција на храна со дерматолошки и / или гастроинтестинални симптоми. Нетолеранција на храна. Inflammatory Bowel Disease (IBD).

Инсуфициенција на егзокриниот панкреас.

Хронична диареа.

Дисбактериоза.

Контраиндикации: Pankreatitis. Hiperlidemija

Траење на исхраната: кога постои сомневање на труење со храна или нетолеранција на храна, исхраната кај кучето мора да се промени веднаш, без преоден период. Хипоалергискиот програм на исхрана се спроведува до крајот на животот.



HYDROLYSED PROTEIN -- Екстрактот на протеини од соја составен е од пептиди со ниска молекуларна тежина, лесно е сварлив и многу ретко може да предизвика алергиска реакција.



MODERATE ENERGY- Ги намалува калориите и помага за ограничување на зголемената телесна тежина, кај кучиња кои имаат афинитет кон дебелеење.



SKIN BARRIER- Високото ниво на застапеност на биотин, ниацин и пантотенска киселина во комбинација со цинк-линоленска киселина го намалува губењето на вода преку кожата и го зајакнува интегритетот на кожната бариера.



MODERATE PHOSPHORUS- Ограничениот внес на фосфорот е клучен за одржување на бубрежната функција со години.

HYPOALLERGENIC SMALL DOG



Пакување од 1кг. и 3,5 кг.

Наменета за кучиња до 10кг. со следниве **Индикации:**

Елиминациска диета .

Алергиска реакција на храна со дерматолошки и / или гастроинтестинални симптоми. Нетолеранција на храна.

Inflammatory Bowel Disease (IBD).

Инсуфициенција на егзокриниот панкреас.

Хронична диареа.

Дисбактериоза.

Контраиндикации: Pankreatitis. Hiperlidemija

Траење на исхраната: кога постои сомневање на труење со храна или нетолеранција на храна, исхраната кај кучето мора да се промени веднаш, без преоден период. Хипоалергискиот програм на исхрана се спроведува до крајот на животот.



HYDROLYSED PROTEIN-- Екстрактот на протеини од соја составен е од пептиди со ниска молекуларна тежина, лесно е сварлив и многу ретко може да предизвика алергиска реакција.



SKIN BARRIER- Високото ниво на застапеност на биотин, ниацин и пантотенска киселина во комбинација со цинк-линоленска киселина го намалува губењето на вода преку кожата и го зајакнува интегритетот на кожната бариера.



LOW RSS- Разредената урина е средина во која тешко се создаваат кристали. Со самото тоа оваа храна ја први урината неповолна за создавање струватни и калциум оксалатни кристали.



TARTAR CONTROL- Калциум полифосфатите го врзуваат калциумот од плунката и го намалуваат создавањето на наслаги на тартар.

ДОДАТОК

Hypoallergenic Canine содржи "Intensive Colour" формула(висока застапеност на Л-тирозинот) за оптимална пигментација на влакното. Hypoallergenic Canine исто така се препорачува кај хронично пруритични дерматози со алергиска компонента, вклучувајќи го и atopичниот дерматит.



SENSITIVITY CONTROL

Индикации:

Елиминациска диета .
Алергиска реакција на храна со дерматолошки и / или гастроинтестинални симптоми.
Нетолеранција на храна.

Inflammatory Bowel Disease (IBD). Colitis

Пакување 1,5кг и 6 кг.

Diarea (кај млади и возрасни кучиња)

Контраиндикации: Нема

Траење на исхраната: кога постои сомневање на труење со храна или нетолеранција на храна, исхраната кај кучето мора да се промени веднаш, без преоден период. Хипоалергискиот програм на исхрана се спроведува до крајот на животот. Sensitivity control се користи и кај млади и кај возрасни кучиња.



SELECTED PROTEIN - Капелинот и тапиоката го намалуваат ризикот од алергиски реакции.



SKIN BARRIER- Високото ниво на застапеност на биотин, ниацин и пантотенска киселина во комбинација со цинк-линоленска киселина го намалува губењето на вода преку кожата и го зајакнува интегритетот на кожната бариера.



EPA / DHA - eicosapentaenoic acid & docosahexaenoic acid тоа се омега 3 масни киселини со долг синџир и се наоѓаат во висока концентрација во капелинот и ги моделираат воспалителните кожни реакции.



DIGESTIVE SECURITY- — Комбинацијата на ферментабилните влакна (репна пулпа, фрукто-олиго-сахариди) со зеолитот помага при одржување на гастроинтестиналната микрофлора, а воедно ја штити и цревната мукоза. Во оваа храна нема глутен и лактоза.

OBESITY MANAGEMENT



Пакување од 1,5кг;6кг;14кг.

Индикации: Прекумерна тежина.

Контраиндикации: Гравидитет, лактација и раст. Хронични болести каде е неопходна храна со високо енергетска вредност.

Траење на исхраната: Се одредува саканата тежина кај животното и се одредува количината на храната, зависно од полот и вишокот килограми. Оптимално губење на тежината е 1-3% неделно. Кога ќе се постигне саканата тежина, тогаш преминуваме на 2 фаза со Weight Control Canine за одржување на тежината.



HIGH PROTEIN- Високата содржина на белковини ($>110\text{g}/1000\text{ kcal}$ сува маса) обезбедуваат зачувување на мускулната маса.



NUTRIENTS BALANCE – Високата концентрација на минерали и витамини го компензира негативното дејство на намалено снабдување со енергија и обезбедува оптимално снабдување со есенцијалните состојки.



JOINT SUPPORT- Хондроитинот сулфат и глюкозаминот помагаат во одржувањето на нормалната подвижност на зглобовите кај животните со прекумерна тежина.



SKIN & COAT – Есенцијалните масни киселини (омега 3 и омега 6) и елементите во тргови (Cu, Zn) обезбедуваат здрава кожа и сјајно крзно.

ДОДАТОК

Белковините имаат неколку важни улоги во хипокалоричната исхрана:

1. Даваат подобар вкус
2. Овозможуваат чувство на ситост
3. Осигурува минимално губење на мускулната маса, во текот на слабеењето. Белковините даваат помалку енергија од јаглехидратите: метаболизмот на белковините обезбедува 30% помалку енергија од метаболизмот на јаглехидратите.

SATIETY SUPPORT



Пакување од 1,5кг;5кг;12кг

Програм за слабење фаза 1

Индикации:

Прекумерна телесна тежина
Diabetes mellitus.
Opstipacia.
Colitis
Hyperlipidemia поврзана со прекумерна тежина

Контраиндикации: Гравидитет, лактација и раст. Хронични болести каде е неопходна храна со високо енергетска вредност.

Траење на исхраната: Се одредува саканата тежина кај животното и се одредув количината на храната, зависно од полот и вишокот килограми. Оптимално губење на тежината е 1-3% неделно. Кога ќе се постигне саканата тежина, тогаш преминуваме на 2 фаза со Weight Control Canine за одржување на тежината.



HIGH PROTEIN- Високата содржина на белковини ($>110\text{g}/1000\text{ kcal}$ сува маса) обезбедуваат зачувување на мускулната маса.



HIGH FIBRE- Високиот процент на влакна кои се застапени во храната, го зголемуваат чувството на ситост и полн желудник, го одложуваат празнењето на желудникот и ги ограничуваат нападите на глад помеѓу оброците.



NUTRIENTS BALANCE- Високата концентрација на минерали и витамини го компензира негативното дејство на намалено снабдување со енергија и обезбедува оптимално снабдување со есенцијалните состојки.



JOINT SUPPORT- Хондроитинот сулфат и глюкозаминот помагаат во одржувањето на нормалната подвижност на зглобовите кај животните со прекумерна тежина.

ДОДАТОК

Ефектот на ситост се постигнува со високиот процент на протеини и специфични влакна и посебните брикети со текстура и ниска густина што одговараат на потребите. Заради споредба да би се обезбедила иста калориска вредност како и кај класичната редуциска диета, која се темели само на високиот процент на влакна, оброкот би требало да се зголеми за 32%, за да го осигураме чувството на глад да не се јави порано.

WEIGHT CONTROL DIABETIC 30



Пакување од 1,5кг;5кг;14кг.

Програм за слабеење фаза 2

Индикации: Одржување на тежината (Obesity faza 2) по програмот за слабеење (Obesity faza 1).

Кучиња наклонети кон дебелеење.

Diabetes mellitus.

Colitis

Hyperlipidemia поврзана со прекумерна тежина

Konstipacia

Контраиндикации: Гравидитет, лактација и раст. Хронични болести каде е неопходна храна со високо енергетска вредност.

Траење на исхраната: Кучиња со дијабет и кучиња наклонети кон дебелеење (кастрирани или предиспонирани) оваа храна би требало да ја користат цел живот.



LIPOGENESIS CONTROL- Природниот екстракт од растението *Garcinia Cambodgia* и коњугираната линоленска киселина го ограничува процесот на lipogeneza .



GLUCOMODULATION- Семките на *Psyllium*- от ја намалуваат хипергликемијата после оброкот. Мешање на житарици со низок гликемиски индекс (јачмен, пченка) со дејство на *psyllium*- от (ефект на гел) го осигурува намалувањето на хипергликемијата после оброкот.



JOINT SUPPORT- Хондроитинот сулфат и глюкозаминот помагаат во одржувањето на нормалната подвижност на зглобовите кај животните.



ANTI AGE SYSTEM- Синергискиот комплекс на антиоксидантите ја намалува деградацијата на клеточната DNA, го зајакнува имунолошкиот систем и ги неутрализира слободните радикали и на тој начин го забавува процесот на стареење.

ДОДАТОК

Алфа-хидрокси лимонската киселина од пулпата на растението *Garcinia Cambodgia* (растение од Југоисточна Азија) ја намалува липогенезата од јаглехидратите. Коњугирана линоленска киселина (CLA) екстрахирана од растителни масла ја спречува акумулацијата на липидите во клетките.

INTESTINAL



Пакување од 2кг;7,5кг;14кг

Гастроинтестинални пореметувања

Индикации:

Dijareja.
Inflammatory Bowel Disease (IBD).
Maldigestija, malapsorpcija.
Colitis.
Рековалесценција.
Дисбактериоза.
Инсуфициенција на егзокриниот панкреас.

Контраиндикации:

Енцефалопатија на црниот дроб.
Lymphangiectasia-ексудативна ентеропатија.
Pankreatitis.
Hiperlipidemija

Траење на исхраната: Во акутни случаи за регенерација на цревните ресички, се препорачува 3 недели. Во хронични случаи се препорачува доживотно. Како би се обезбедило пооптимално варење на храната, потребно е препорачаната дневна доза да се подели во неколку помали оброци.



HIGH DIGESTIBILITY – Високата сварливост на состојките, ја компензира намалената ензимска активност во цревата и обезбедува оптимална апсорпција на хранливите состојки.



HIGH ENERGY - Високата енергетска вредност (4324 kcal/kg), обезбедува намалување на волуменот на оброкот, а со тоа и оптеретувањето на цревата е помало.



DIGESTIVE SECURITY – Репна пулпа, манан-олого-сахариди(МОС) и фрукто-олиго –сахариди(ФОС)го стимулираат обновувањето на цревната микрофлора и ја зголемуваат сигурноста на варењето.



CONVALESCENCE –Извонредната карактеристина на "Intestinal" храната е што е богата со енергија и во текот на опоравувањето овозможува лесно враќање на изгубената телесна маса.

ДОДАТОК

Ферментабилните влакна (репната пулпа, фрукто-олиго-сахаридитеФОС) се извор на неопходни хранливи состојки на микрофлората за нејзин нормален развој во цревата, а од друга страна пак микрофлората го обезбедува здравјето и мотилитетот на цревата. Манан-олиго-сахаридите (МОС) го стимулираат цревниот имунолошки систем(Ig A) и има улога во неутрализирање на патогените бактерии.

DIGESTIVE LOW FAT



Пакување од 1,5 кг; 5кг; 12кг

Гастроинтестинални пореметувања

Индикации:

Акутен панкреатит.
Dijareја.
Lymphangiectasia.
Ексудативна ентеропатија.
Hiperlipidemija.
Дисбактериоза.
Инсуфициенција на егзокриниот панкреас

Контраиндикации:

Гравидитет и лактација

Траење на исхраната: Во зависност на степенот на гастроинтестиналното пореметување, по потреба и цел живот.



LOW FAT - Ниската концентрација на мастите овозможува подобра сварливост на храната, кај куќиња со хиперлипидемија и акутен панкреатит.



LOW FIBER – Ниската содржина на влакна обезбедува висока сварливост и апсорпција на хранливите состојки.



HIGH DIGESTIBILITY – Високиот степен на сварливост на јаглехидратите, ја компензира намалената активност на ензимите.



DIGESTIVE SECURITY - – Репна пулпа, манан-олого-сахариди (МОС) и фрукто-олиго –сахариди (ФОС) го стимулираат обновувањето на цревната микрофлора и ја зголемуваат сигурноста на варењето.

ДОДАТОК

Поради ниската содржина на масти и влакна, Digestive Low Fat Canine е единствена и најсоодветна храна за куќиња кои слабо ги толерираат мастите и имаат пореметување во метаболизмот на липидите.

EARLY CARDIAC



Пакување од 2кг; 14кг

Болести кај срцето

Индикации:

Било која срцева болест (фаза 1-4)
Хипертензија

Контраиндикации:

Гравидитет и лактација
Ниско ниво на натриум
Панкреатитис.
Ниперлипидемија.

Траење на исхраната: Оваа хрна треба да се дава веднаш кога ќе се приметат првите симптоми и се продолжува со оваа диета до крајот на животот.



VASCULAR SUPPORT - Флавоноли(полифеноли) кои имаат многу важна улога во борба против оксидативниот стрес, а покрај тоа и ја подобруваат и снабденоста на ткивата со крв, преку директно влијание на крвните садови.



EARLY RENAL SUPPORT - Early Cardiac има ниска концентрација на фосфор, затошто постои веројатност од појава на хронична бубрежна инсуфициенција.



ELECTROLYTE BALANCE – Смалена е содржината на натриумот, а додека содржината на калиумот и магнезиумот е сведена на клинички оптимум.



HIGH CARNITINE & TAURINE- Таурилот и Л-карнитинот се есенцијални во функцијата на миоцитите, ја подобрува контактибилноста на срцевиот мускул.

ДОДАТОК

Животните со болести на срцето најчесто имаат намален имунитет и намалена телесна тежина. Благодарение на добриот вкус и високата застапеност на белковини и енергија, Early Cardiac –храната е прилагодена за одржување на оптимална телесна тежина.

RENAL



Пакување од 2кг;7 кг; 14 кг.

Инсуфициенција на бубрезите

Индикации: Хронична бубрежна инсуфициенција

, Превенција на рецидивите од уратните и цистинските каменчиња , потребна алкализација на урината. Превенција на рецидивите од оксалатните каменчиња , кај куќиња со ослабена функција на бубрезите.

Контраиндикации:

Гравидитет, лактација и раст
Pankreatitis.
Hiperlipidemija.

Траење на исхраната: Во случаи на хронична инсуфициенција на бубрезите или ако се работи за рана фаза на процесот на откажување на бубрезите **RENAL** секористи до крајот на животот.



LOW PHOSPHORUS – намалено внесување на фосфор е непоходо да би се забавил процесот на откажување на бубрезите.



VASCULAR SUPPORT –Флавонолите(посебен облик на полифенолите) имаат двојна улога , ги забавуваат оксидативните процеси и помагаат при снабдување на бубрежното ткиво со крв.



EPA / DHA –Зголемено е внесувањето на омега 3 масните киселини(EPA / DHA) кои помагаат при одржување на гломеруларната филтрација(делува против воспаление, но и ги уништува слерозните гломерули).



DIGESTIVE SECURITY – Поради уремијата може да дојде до создавање на улкус на желудникот и цревата. Комбинацијата на зеолитот со фрукто-олго-сахаридите (FOS) ја намалуваат можноста на појава на наведените компликации во системот за варење.

ДОДАТОК

Куќињата со бубрежна инсуфициенција имаат намален апетит, па затоа им е потребна вкусна храна. Renal Canine гранулите лесно се дробат, па така куќиња со заболена вилица лесно може да ја козумираат оваа храна.

URINARY S/O

Болест на долните мокрачни патишта



Пакување 2кг и 7 кг.

Индикации:

Бактериски цистит,
топење на струвитите,
Превенција при повторно создавање на струвитни каменчиња
Превенција при повторно создавање на калцијум-оксалатните каменчиња. Кај постари кучиња при препишување на храната **URINARY S/O** диетата обавезно да се провери состојбата на бубрезите.

Контраиндикации:

Гравидитет, лактација и раст
Pankreatitis.
Hiperlipidemija.
Хронична бубрежна инсуфициенција, метаболичка ацидоза,
Болести на срцето,
Лекови кои ја зголемуваат киселоста на урината.

Траење на исхраната: Во случаи за топење на струвитите се користи 5 до 12 недели. Во случаи на инфекција на уринарниот тракт **URINARY S/O** се дава со соодветна медикаментна терапија, минимално уште месец дена по добивање негативна уринокултура.



STRUVITE DISSOLUTION - URINARY S/O успешно ги топи струвитните каменчиња.



URINE DILUTION – Со зголемување на волуменот на урината, истовремено се намалува и нејзината заситеност со калуим оксалати и струвити. **URINARY S/O** успешно го спречува создавањето на двата главни облици на мокрачни каменчиња.



pH CONTROL – зголемувањето на киселоста на урината, го спречува таложењето на струвитните кристали, ја намалува расположливоста на јоните на фосфорот, а воедно и го спречува растот на бактериите.



LOW MAGNESIUM - Содржината на магнезиумот е намалена, бидејќи магнезиумот влегува во составот на струвитите. (magnezijum-amonijak-fosfat).

ДОДАТОК – Со мал зголемен внес на натриумот се зајакнува разреденоста на урината, што заедно со зголемената киселост на се обезбедува сигурна превенција од создавање на струвитите. Таквата урина е неповолна средина за создавање и на оксалатите. **URINARY S/O** се препорачува да се дава и пред идентификација на струвити и оксалати во урината.

HEPATIC



Пакување 1,5кг, 7кг и 14кг.

Болести на црниот дроб

Индикации:

Хроничен хепатит ,
Енцефалопатија на црниот дроб,
Откажување на функцијата на црниот дроб
Piroplazmoza,
Жолтица,
Пореметување во метаболизмот на бакарот.

Контраиндикации:

Гравидитет, лактација и раст
Pankreatitis.
Hiperlipidemija.

Траење на исхраната: Потребно е да се земе во предвид специфичноста на одредена патологија, со тоа и регенеративната способност на ткивото на црниот дроб. Во хронични случаи оваа диета се спроведува до крајот на животот. Да би се намалило оптеретувањето на црниот дроб се препорачува хранењето да се одвива во неколку помали оброци во текот на денот.



LOW COPPER – Намалена е содржината на бакарот, а зголемена е содржината на цинкот, со тоа се намалува акумулацијата на бакарот во хепатоцитите, а интрацелуларните лезии предизвикани од холестазата се минимизирани.



ANTIOXIDATIVE STRESS – Синергистичкиот антиоксидациски комплекс (vit E, vit C, taurin, lutein) ги неутрализира слободните радикали и го забавува процесот на пропаѓање на хепатоцитите.



ELECTROLYTE BALANCE -Ограничениот внес на натриумот, ја намалува порталната хипертензија и го намалува излегувањето на течноста од крвните садови.



HIGH ENERGY – Соодветната содржина на масти што претставува богат извор на енергија, го спречува катаболизмот на белковините, ја намалува можноста за појава или прогресија на енцефалопатијата на црниот дроб.

ДОДАТОК

Кучињата кои боледуваат од енцефалопатија на црниот дроб подобро ги поднесуваат високо сварливите растителни протеини (изолирани од соја). Со внесот на L- carnitin-от се забрзува разградувањето на масите, па и полесно се задоволуваат големите енергетски потреби на црниот дроб.

DENTAL SMALL DOG



Пакување од 2кг.

Орална хигиена

Индикации:

Орална хигиена на кучиња помали од 10 килограми ,
 Го ограничува создавањето на забниот каменец и забни наслаги,
 Се отстранува непријатниот мирис од устата.

Контраиндикации: Болести на срцето(освен во случаеви каде
 кучето не е на ACE инхибитори , тогаш се толерира внесот на
 калциумот)

Pankreatitis.

Hiperlipidemia

Траење на исхраната: Оваа храна се препорачува за кучиња
 до 10 кг.и со предиспозиција за создавање на забни наслаги и
 каменец.Ветеринарот ја препорачува после чистењето на
 каменецот и наслагите . Може да се користи до крајот на животот.



BRUSHING EFFECT –Благодарение на специјалната текстура ,облик и
 величина Dental гранулите се обезбедува стругање на забите и со тоа се
 ограничува создавањето на забниот каменец и забни наслаги.



TARTAR CONTROL –Натриум –полфосфатот го врзува калциумот од
 плунката, така да не може да се таложи и да се содаваат на наслаги и
 каменец.



SKIN BARRIER –Високата содржина на биотин, ниацин и пантотенска
 киселина, колин, инозитол и хистидин, се обезбедува редукција во губење
 на водата преку кожата и се зајакнува интегритетот на кожната бариера.



URINE DILUTION- Со зголемувањето на количина на урината се
 обезбедува превентива во создавањето на каменчиња во уринарниот
 тракт, бидејќи малите раси кучиња имаат таква предиспозиција.



ДОДАТОК

Специфичната хранлива супстанца го ограничува создавањето за забни наслаги.

DENTAL



Пакување од 7кг.

Орална хигиена

Индикации:

Орална хигиена на кучиња помали од 10 килограми ,
 Го ограничува создавањето на забниот каменец и забни
 наслаги, Се отстранува непријатниот мирис од устата.

Контраиндикации: Болести на срцето(освен во случаеви
 каде кучето не е на ACE инхибитори , тогаш се толерира
 внесот на калциумот)

Pankreatitis.

Hiperlipidemia

Траење на исхраната: Оваа храна се препорачува за
 кучиња до 10 кг.и со предиспозиција за создавање на забни
 наслаги и каменец.Ветеринарот ја препорачува после
 чистењето на каменецот и наслагите . Може да се користи до
 крајот на животот.



BRUSHING EFFECT –Благодарение на специјалната текстура ,облик и
 величина Dental гранулите се обезбедува стругање на забите и со тоа се
 ограничува создавањето на забниот каменец и забни наслаги.



TARTAR CONTROL –Натриум –полфосфатот го врзува калциумот од
 плунката, така да не може да се таложи и да се содаваат на наслаги и
 каменец.



JOINT SUPPORT – Хондроитинот го спречува ензимското дејство на
 хондроцитите и ја подмачкува рскавицата. Глукозаминот го стимулира
 синтезата на глукозаминогликенот и хиалуронската киселина.



DIGESTIVE SECURITY- Високо сварливите протеини (пченичен глутен) ги
 ограничува ферментационите процеси и со тоа го намалува создавањето
 на гасови. Оризот како богат извор на скроб, ја подобрува вкупната
 сварливост на храната . FOS и репната пулпа го стимулираат развој на
 корисната цревната микрофлора.